

УЧЕБНАЯ ИСТОРИЯ РОДОВ

Ф.И.О. _____

Возраст _____ Профессия _____

Постоянное место жительства (город, село) _____

Дата поступления: число _____ час. _____ мин. _____

Дата выписки _____

Семейное положение_ (замужем, незамужем)

Возраст и профессия мужа _____

Аллергические реакции _____

Общая прибавка веса _____

Дата взятия на учет по беременности: _____

Срок беременности при 1 явке в ж/к _____

Последняя менструация: _____

Первое шевеление плода _____

Дата предполагаемых родов:

по 1 явке _____

по mensis _____

по 1 шевел _____

по мнению женщины _____

Средняя дата предполагаемых родов

Диагноз акушерский при поступлении _____

Диагноз клинический _____

Рост _____ вес _____

Размеры таза _____

Окружность живота _____

Высота стояния дна матки _____

Положение, позиция, вид _____

Предлежащая часть _____

Где находится _____

Сердцебиение плода (место, частота, ритм, звучность) _____

Предполагаемый вес плода _____

Допустимая кровопотеря в родах _____

Начало родовой деятельности _____

Схватки _____

Воды отошли _____

Кол-во и качество вод _____

Ребенок родился: число _____

час. _____ мин. _____

Головкой, ягодичами, ножкам

(подчеркнуть)

Пол _____

вес _____ рост _____

Оценка по шкале Апгар:

на 1 мин. _____ на 5 мин. _____

Жалобы при поступлении _____

Анамнез:

Соматический анамнез (заболевания с детства) _____

Гинекологический анамнез: (менструальная, половая функции) _____

Акушерский анамнез (с указанием осложнений)

Беременности _____ Роды _____ Аборты _____ Выкидыши _____

Течение данной беременности (короткие сведения из обменно-уведомительной карты беременной):

1 половина беременности _____

2 половина беременности _____

Объективный осмотр:

Состояние при поступлении _____

Сердце _____

Пульс _____ АД на правой руке _____ АД на левой руке _____

Органы дыхания _____

Органы пищеварения _____

Мочевыделительная система _____

Акушерский статус:

Живот (продольно-, поперечно-) овоидной формы, увеличен за счет беременной матки, ОЖ _____, ВСДМ _____, размеры таза: _____. Положение плода (продольное, поперечное, косое). Предлежание (головное, тазовое), позиция (первая, вторая). Предлежащая часть плода (прижата ко входу в малый таз, подвижна). Сердцебиение плода (ясное, приглушено, глухое), (ритмичное, аритмичное, отсутствует). ОПВ (целые, подтекают, светлые, с примесью крови, мекония) _____

Влагалищное исследование № 1 (при поступлении)

[illegible]

Диагноз акушерский при поступлении _____

План ведения родов акушерский _____

[illegible]

ТЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ РОДОВ ПО ПЕРИОДАМ

ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ (I ПЕРИОД)

каждые 2 часа родовая деятельность, состояние матери и состояние плода;

каждые 4 часа описывается влагалищное исследование;

после каждого влагалищного исследования - диагноз

НАЧАЛО: _____

ОКОНЧАНИЕ: _____

ПАРТОГРАММА

Фамилия


Беременность

Регистрационный номер

Дата поступления

время поступления

безводный период



ОЦЕНКА НАЗНАЧАЕМОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Название

Группа препаратов

Фармакологическое действие

Показания

Побочные эффекты

Способ приема

Доза:

 высшая разовая

 назначенная

Особенности введения

II ПЕРИОД (ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ)

НАЧАЛО _____

ОКОНЧАНИЕ _____

ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЯ В РОДАХ _____

Оперативные пособия в родах (эпизио-, перинеотомия, ручное отделение последа и т.п.) _____

Родился ребенок: время _____ пол _____ вес _____ рост _____

Оценка по шкале Апгар:

	Число с/б	Дыхание	Мышечный тонус	Цвет кожных покровов	Рефлексы	Общий балл
1'						
5'						

Профилактика гонобленореи _____

Видимые пороки развития _____

Приложен к груди _____

III ПЕРИОД (ПОСЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД)

НАЧАЛО _____

ОКОНЧАНИЕ _____

Послед выделился самостоятельно (отделен, удален рукой), применен прием _____

Целостность долей _____, оболочки _____

Пуповина (длина) _____ см

Обвитие вокруг (особенности) _____

Общая кровопотеря в родах _____

Общая продолжительность родов: _____

I период _____

II период _____

III период _____

РАННИЙ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД (2 ч)

НАЧАЛО _____

ОКОНЧАНИЕ _____

Осмотр мягких родовых путей (наличие травм) РРП _____

Съемные швы на промежность (кол-во) _____

АД _____ Ps _____ t° _____

Тонус матки _____

Выделения из половых путей _____

Состояние при переводе _____

Перевод в палату совместного пребывания «Мать и дитя». (да, нет, время) _____

Рекомендации акушерки по проблемам первых суток _____

ПОЗДНИЙ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

ВСДМ над лоном																							
18																							
16																							
14																							
12																							
10																							
8																							
6																							
4																							
2																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8															сутки

ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ

АД мм рт. ст. 1 раз/сут.	Пульс (уд./мин)																					
160																						
140																						
120																						
100																						
80																						
60																						
50																						
0	1	2	3	4	5	6	7															сутки

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПУЛЬС

Температура (град.) утро, вечер																				
38																				
37																				
36																				
	1у	1в	2у	2в	3у	3в	4у	4в	5у	5в										

ТЕМПЕРАТУРА

ЛОХИИ:

Сутки	КОЛИЧЕСТВО (обильные, значительные, умеренные, скудные, мажущие)	ХАРАКТЕР (кровянистые, кровянисто- сукровичные, сукровичные, сукровично-серозные, серозные)
1-е		
2-е		
3-и		
4-е		
5-е		
6-е		
7-е		

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ:

Сутки	Консистенция (мягкие, плотные)	Выделяется (молозиво, молоко)	Трещины (поверхностные, глубокие)	Лактостаз (доли)
1-е				
2-е				
3-и				
4-е				
5-е				
6-е				
7-е				

Обработка швов

Физиотерапия _____

Снятие швов _____ Заживление _____

Рекомендации (по гигиене, диете, уходу за ребенком, средствам контрацепции в период кормления грудью)

[illegible]