

Код	Субкритерий	Тип аспекта	Аспект	Судейский балл	Методика проверки аспекта	Требование или номинальный размер	Проф. задача	Макс. балл
А	Приемочный контроль, хранение и первичный учет лекарственных препаратов, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента							24,50
1	Подготовка помещений фармацевтической организации							
		И	Прибыл на рабочее место		Прибыл на рабочее место в чистом и опрятном халате, имеется сменная обувь. Если халат не застегнут, либо имеет неопрятный вид, отсутствует сменная обувь, то снять все баллы	да/нет	2	0,30
		И	Обработка рук и поверхности рабочей зоны		Правильно выбрал дез.растворы и обработал руки и рабочую поверхность	да/нет	2	0,30
		И	Фиксация температурного режима в помещении и в холодильниках		До начала приемки зафиксировал показание гигрометра в помещении и термометров в холодильном оборудовании	да/нет	1	0,30
2	Приемочный контроль							
		И	Соблюдал правила "Холодовой цепи"		Нашел термолабильные препараты и разместил их в зону каратитина соответствующего холодильника	да/нет	1	0,50
		И	Приемка препаратов, подлежащих ПКУ		Начал приемку товара с препаратов, подлежащих ПКУ	да/нет	3	0,50
		И	Размещение препаратов, подлежащих ПКУ		Разместил препараты ПКУ сразу после приемки товара и занесения в журнал ПКУ	да/нет	3	0,50
		И	Приемка термолабильных препаратов		Принял термолабильные препараты и сразу разместил их на место основного хранения	да/нет	3	0,50
		И	Обнаружение брака поставщика		Обнаружил брак поставщика и оформил претензию и акт на все позиции	да/нет	3	0,50
		И	Обнаружение недовоза		Обнаружил недовоз товара и оформил претензию и акт на все позиции	да/нет	3	0,50
		И	Обнаружение излишне поставленного товара		Обнаружил излишне оставленный товар и оформил претензию и акт на все позиции	да/нет	3	0,50
		И	Соблюдение порядка на рабочем месте		Со стола ничего не падало на пол, не размещал на препараты журналы и документы, убирал принятый товар в корзинку для размещения, не копил на столе кучу препаратов	да/нет	1	0,50
		И	Правильно распределил время на модуле		Успел выполнить все: приемку, оформить журналы, разместить все препараты по местам хранения, все накладные в системе созданы	да/нет	2	0,50
3	Первичный учет							
		И	Внесение препарата, подлежащего ПКУ		Внес верно препарат, подлежащий ПКУ и в нужный журнал	да/нет	6	0,50
		И	Внесение калия перманганата		Внес верно калия перманганат и в нужный журнал	да/нет	6	0,50
		И	Внесение товара в программу		Внес верно все позиции из товарной накладной, в т.ч. правильно выбрана дозировка, количество доз, форма выпуска, производитель, штрих-код	да/нет	7	0,50
		И	Оформление возвратных накладных		После проведения приемочного контроля оформил возвратные накладные на весь недоброкачественный ли отсутствующий товар	да/нет	7	0,50
		И	Внесение препаратов ЖНВЛП		При работе с препаратами из списка ЖНВЛП верно использовал наценки из Протокола согласования цен	да/нет	7	0,50
		И	Оформление товарной накладной		После проведения приемочного контроля в товарной накладной в колонке "Груз принял" указал должность, ФИО, поставил подпись и печать организации. Зачесть если все показатели выполнены	да/нет	6	0,50
		И	Правильность заведения товарной накладной на препараты, подлежащие ПКУ		Товарная накладная на препараты, подлежащие ПКУ по сумме и НДС сошлась с бумажным вариантом в рублях и в копейках	да/нет	7	0,50
		И	Правильность заведения товарной накладной на товары с НДС 10 и 20%		Товарная накладная на товары с НДС 10 и 20% по сумме и НДС сошлась с бумажным вариантом в рублях и в копейках	да/нет	7	0,50

		И	Оформление журнала температуры и влажности		Журнал учета температуры и влажности помещения оформлен верно по всем направлениям, т.е. колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	0,50
		И	Оформление журнала температуры холодильника +2 - +8		Журнал учета температуры холодильника +2 - +8 оформлен верно по всем направлениям, т.е. колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлены верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	0,50
		И	Оформление журнала температуры холодильника +8 - +15		Журнал учета температуры холодильника +8 - +15 оформлен верно по всем направлениям, т.е. колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	0,50
		И	Оформление журнала проведения приемочного контроля		Журнал проведения приемочного контроля оформлен верно по всем направлениям, т.е. колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	0,50
		И	Оформление журнала поступления лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ		Журнал учета поступления лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ оформлен верно по всем направлениям, т.е. все лекарственные препараты внесены, колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	0,50
		И	Оформление журнала поступления калия перманганата		Журнал учета поступления калия перманганата оформлен верно по всем направлениям, т.е. калия перманганат внесен, колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	0,50
		И	Оформление актов		Все акты на расхождения по товару оформлены в 2 экземплярах. Акты заполнены логично, выявлены все ошибки, заложенные ГЭ, имеются все подписи, примечание оформлено, итоговые суммы подсчитаны	да/нет	6	0,80
		И	Оформление претензий		Все претензии на расхождения по товару оформлены в 2 экземплярах. Претензии заполнены логично, выявлены все ошибки, заложенные ГЭ, имеются все подписи, примечание оформлено.	да/нет	6	0,80
4	Хранение							
		И	Размещение препарата 1		Препарат 1 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 2		Препарат 2 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 3		Препарат 3 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 4		Препарат 4 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 5		Препарат 5 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 6		Препарат 6 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 7		Препарат 7 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 8		Препарат 8 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 9		Препарат 9 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 10		Препарат 10 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 11		Препарат 11 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 12		Препарат 12 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 13		Препарат 13 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 14		Препарат 14 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 15		Препарат 15 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 16		Препарат 16 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 17		Препарат 17 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 18		Препарат 18 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 19		Препарат 19 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 20		Препарат 20 размещен верно	да/нет	3	0,35

		И	Размещение препарата 21		Препарат 21 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 22		Препарат 22 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 23		Препарат 23 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 24		Препарат 24 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 25		Препарат 25 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 26		Препарат 26 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 27		Препарат 27 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 28		Препарат 28 размещен верно	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 29		Препарат 29 размещен верно, при оформлении актов и претензий на брак	да/нет	3	0,35
		И	Размещение препарата 30		Препарат 30 размещен верно, при оформлении актов и претензий на излишки	да/нет	3	0,35

Б Изготовление лекарственных препаратов по рецепту врачей и требованиям медицинских и ветеринарных организаций 30,50

1	Подготовка помещений фармацевтической организации.							
		И	Прибыл на рабочее место		Прибыл на рабочее место в чистом и опрятном халате, рукав длинный, шапочка, волосы не видны, отсутствуют часы, ювелирные украшения на руках, ногти коротко острижены, без яркого маникюра, имеется сменная обувь. Если один из критериев не выполнен, то снять все баллы	да/нет	2	0,30
		И	Обработка рук и поверхности рабочей зоны		Правильно выбрал дез.растворы и обработал руки и рабочую поверхность	да/нет	2	0,30
		И	Фиксация температурного режима в помещении и в холодильниках		До начала работы с рецептом зафиксировал показание гигрометра в помещении и термометров в холодильном оборудовании	да/нет	1	0,30
2	Изготовление ТЛФ							
		И	Таксировка рецепта ТЛФ		Таксировка рецепта на рецептурном бланке с левой сороны, расчет ингредиентов, посуды, тарифа за изготовление и итоговая сумма посчитаны верно	да/нет	6	0,10
		И	Оформление оборотной стороны ППК		Расчеты произведены на оборотной стороне ППК до начала изготовления лекарственной формы верно (масса лекарственной формы, масса 1 порошка, НДО, проверны ВРД и ВСД при необходимости, добавление вспомогательных компонентов или жидкостей при необходимости перерасчет из концентратов или тритураций)	да/нет	6	1,00
		И	Этикетка		Этикетка выбрана верно до изготовления лекарственной формы, на ней указано № аптеки или ее название, адрес. № рецепта, ФИО больного, состав на русском языке, рекомендации по применению, цена дата изготовления и срок годности "Годен до ..."	да/нет	6	0,20
		И	Обработка поверхности рабочей зоны		Обработал поверхность перед тем как поставил чистую посуду	да/нет	2	0,20
		И	Обработка рук		Обрабатывал перед тем как взял чистую посуду, перед началом изготовления и при необходимости, в случае подбора посуды, субстанций в процессе изготовления.	да/нет	2	0,20
		И	Подбор посуды и вспомогательных материалов		Выбрал посуду верно в зависимости от ОПМ, подобрал весы и вспомогательные материалы	да/нет	1	0,30
		И	Проверка на целостность		Участник продемонстрировал проверку посуды на целостность	да/нет	2	0,20
		И	Работа с весами		Обработал поверхность весов перед началом работы и по окончании работы. Точное взятие навески	да/нет	2	0,50
		И	Работа со штангласом		Протирал горлышко и крышку штангласа после отвешивания или отмеривания сухой марлевой салфеткой и сразу закрывал штанглас	да/нет	2	0,20
		И	Последовательность введение ингредиентов		Выбрана оптимальная технология изготовления лекарственной формы с учетом всех входящих ингредиентов	да/нет	4	2,00
		И	Промежуточный контроль		Проведен промежуточный контроль по методу кристаллов	да/нет	4	0,50
		И	Физический контроль		Взвешивается 3 порошка, кроме оменного "х" и делается заключение о соответствии их расчетам НДО	да/нет	4	1,00
		И	Упаковка ТЛФ		Соответствие упаковки физико-химическим свойствам (капсулы воощеные или пергаментные и наличие пакета или коробки)	да/нет	4	0,80

		И	Оформление ППК		На ППК указано № аптеки или название , № рецепта, вещества выписаны верно на латинском языке/русском языке в порядке их введения, верно указано количество, ОМ, масса 1 порошка и количество доз, имеется подпись изготовившего.	да/нет	6	1,00
		И	Состояние рабочего места		В процессе изготовления ТЛФ рабочее место содержалось в чистоте	да/нет	1	0,20
		И	Рациональный расход субстанций		Зачесть если ЛФ изготовлена с первого раза, если расход в 2 и более раз не превышал массу навески субстанции	да/нет	1	0,20
		И	Утилизация мусора и отходов		Утилизация мусора и отходов производилась в специальные емкости и контейнеры	да/нет	2	0,10
		И	Хранение ТЛФ		Размещение на хранение выбрано верно	да/нет	3	0,10
3	Изготовление ЖЛФ							
		И	Таксировка рецепта ЖЛФ		Таксировка рецепта на рецептурном бланке с левой стороны, расчет ингредиентов, посуды, тарифа за изготовление и итоговая сумма посчитаны верно	да/нет	6	0,10
		И	Оформление оборотной стороны ППК		Расчеты произведены на оборотной стороне ППК до начала изготовления лекарственной формы верно (объем, НДО, проверны ВРД и ВСД при необходимости, добавление вспомогательных компонентов или жидкостей при необходимости, перерасчет на концентраты)	да/нет	6	1,00
		И	Этикетка		Этикетка выбрана верно до изготовления лекарственной формы, на ней указано № аптеки или ее название, адрес. № рецепта, ФИО больного, состав на русском языке, рекомендации по применению, цена дата изготовления и срок годности "Годен до ..."	да/нет	4	0,20
		И	Обработка поверхности рабочей зоны		Обработал поверхность перед тем как поставил чистую посуду	да/нет	2	0,20
		И	Обработка рук		Обрабатывал перед тем как взял чистую посуду, перед началом изготовления и при необходимости, в случае подбора посуды, субстанций в процессе изготовления.	да/нет	2	0,30
		И	Подбор посуды и вспомогательных материалов		Выбрал посуду верно в зависимости от объема, подобрал веса и вспомогательные материалы	да/нет	1	0,30
		И	Проверка на целостность		Участник продемонстрировал проверку посуды на целостность	да/нет	2	0,20
		И	Работа с весами и цилиндром		Обработал поверхность весов перед началом работы и по окончании работы. При работе с цилиндром правильный выбор и точное взятие навески или объема	да/нет	2	0,50
		И	Работа со штангласом		Протирал горлышко и крышку штангласа после отвешивания или отмеривания сухой марлевой салфеткой и сразу закрывал штанглас	да/нет	2	0,20
		И	Последовательность введение ингредиентов		Выбрана оптимальная технология изготовления лекарственной формы с учетом всех входящих ингредиентов	да/нет	4	2,00
		И	Промежуточный контроль		Визуальный осмотр изготовленного раствора на свет	да/нет	4	0,50
		И	Физический контроль		Измерение общего объема изготовленной лекарственной формы, попадание в НДО	да/нет	4	1,00
		И	Упаковка ЖЛФ		Соответствие упаковки физико-химическим свойствам (цвет флакона), при переворачивании флакона нет подтеков.	да/нет	4	0,80
		И	Оформление ППК		На ППК указано № аптеки или название , № рецепта, вещества выписаны верно на латинском языке/русском языке в порядке их введения, верно указано количество, общий объем, имеется подпись изготовившего.	да/нет	6	1,00
		И	Состояние рабочего места		В процессе изготовления ЖЛФ рабочее место содержалось в чистоте	да/нет	1	0,20
		И	Рациональный расход субстанций		Зачесть если ЛФ изготовлена с первого раза, если расход в 2 и более раз не превышал массу навески субстанции	да/нет	1	0,20
		И	Утилизация мусора и отходов		Утилизация мусора и отходов производилась в специальные емкости и контейнеры	да/нет	2	0,20
		И	Хранение ЖЛФ		Размещение на хранение выбрано верно	да/нет	3	0,10
4	Изготовление МЛФ							
		И	Таксировка рецепта МЛФ		Таксировка рецепта на рецептурном бланке с левой сороны, расчет ингредиентов, посуды, тарифа за изготовление и итоговая сумма посчитаны верно	да/нет	6	0,10

		И	Оформление оборотной стороны ППК		Расчеты произведены на оборотной стороне ППК до начала изготовления лекарственной формы верно (масса, НДО, добавление вспомогательных компонентов или жидкостей при необходимости, перерасчет на концентраты, указана масса тары)	да/нет	6	1,00
		И	Этикетка		Этикетка выбрана верно до изготовления лекарственной формы, на ней указано № аптеки или ее название, адрес. № рецепта, ФИО больного, состав на русском языке, рекомендации по применению, цена дата изготовления и срок годности "Годен до ..."	да/нет	4	0,20
		И	Обработка поверхности рабочей зоны		Обработал поверхность перед тем как поставил чистую посуду	да/нет	2	0,20
		И	Обработка рук		Обрабатывал перед тем как взял чистую посуду, перед началом изготовления и при необходимости, в случае подбора посуды, субстанций в процессе изготовления.	да/нет	2	0,30
		И	Подбор посуды и вспомогательных материалов		Выбрал посуду верно в зависимости от массы, подобрал весы и вспомогательные материалы	да/нет	1	0,30
		И	Проверка на целостность		Участник продемонстрировал проверку посуды на целостность	да/нет	2	0,20
		И	Работа с весами и цилиндром		Обработал поверхность весов перед началом работы и по окончании работы. При работе с цилиндром или весами правильный выбор и точное взятие навески или объема	да/нет	2	0,40
		И	Работа со штангласом		Протирал горлышко и крышку штангласа после отвешивания или отмеривания сухой марлевой салфеткой и сразу закрывал штанглас	да/нет	2	0,20
		И	Последовательность введение ингредиентов		Выбрана оптимальная технология изготовления лекарственной формы с учетом всех входящих ингредиентов	да/нет	4	2,00
		И	Промежуточный контроль		Однородность с помощью предметных стекол	да/нет	4	0,50
		И	Физический контроль		Измерение общей массы изготовленной лекарственной формы, попадание в НДО	да/нет	4	1,00
		И	Упаковка МЛФ		Соответствие упаковки физико-химическим свойствам (цвет флакона), при вращении банки нет жирных следов от мазовой основы и пятен	да/нет	4	0,80
		И	Оформление ППК		На ППК указано № аптеки или название, № рецепта, вещества выписаны верно на латинском языке/русском в порядке их введения, верно указано количество, ОМ, имеется подпись изготовившего.	да/нет	6	1,00
		И	Состояние рабочего места		В процессе изготовления МЛФ рабочее место содержалось в чистоте	да/нет	1	0,20
		И	Рациональный расход субстанций		Зачесть если ЛФ изготовлена с первого раза, если расход в 2 и более раз не превышал массу навески субстанции	да/нет	1	0,20
		И	Утилизация мусора и отходов		Утилизация мусора и отходов производилась в специальные емкости и контейнеры	да/нет	2	0,10
		И	Хранение МЛФ		Размещение на хранение выбрано верно	да/нет	3	0,10
5	Первичный учет							
		И	Оформление журнала температуры и влажности в помещении		Журнал учета температуры и влажности в помещении оформлен верно по всем направлениям, т.е. колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	1,00
		И	Оформление журнала температуры в холодильном оборудовании		Журнал учета температуры холодильника +8 - +15 оформлен верно по всем направлениям, т.е. колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	1,00
		И	Оформление рецептурного журнала и журнала учета рецептуры		Правильно оформил журналы учета рецептуры и рецептурный журнал, т.е. колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	1,00
В Оформление витрин. Выкладка товаров аптечного ассортимента. Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск лекарственных препаратов, лекарственного растительного сырья и других товаров апт								32,00
1	Подготовка помещений фармацевтической организации.							

		И	Прибыл на рабочее место		Прибыл на рабочее место в чистом и опрятном халате, имеется сменная обувь. Если халат не застегнут, либо имеет неопрятный вид, отсутствует сменная обувь, то снять все баллы	да/нет	2	0,20
		И	Обработка рук и поверхности рабочей зоны		Правильно выбрал дез.растворы и обработал руки и рабочую поверхность (кассовое место)	да/нет	2	0,20
		И	Включение ККТ		Участник включил ККТ и открыл смену до прихода покупателей	да/нет	1	0,30
		И	Фиксация температурного режима в помещении и в холодильниках		До начала работы на кассе или с витриной зафиксировал показание гигрометра в помещении и термометров в холодильном оборудовании	да/нет	1	0,20
		И	Подготовка витрины перед работой		Средством для поверхности витрин обработан и протер витрину перед выкладкой препаратов	да/нет	1	0,20
2	Оформление витрин							
		И	Обнаружение препаратов светочувствительных		Обнаружил препараты, которые должны храниться в защищенном месте и убрал их	да/нет	3	0,1
		И	Обнаружение препаратов термолабильных		Обнаружил препараты, которые должны храниться в холодильнике и убрал их	да/нет	3	0,1
		И	Обнаружение препаратов без ценника		Обнаружил препарат без ценника и убрал их	да/нет	3	0,1
		И	Обнаружение биологически активной добавки		Обнаружил биологически активную добавку на одной полке с препаратами и убрал ее	да/нет	3	0,1
		И	Обнаружение на одной полке препаратов с различным способом применения		Обнаружил на одной полке препараты для местного, наружного и внутреннего применения и убрал их	да/нет	3	0,1
		И	Обнаружение на полке препаратов , отпускаемых "по рецепту"		Обнаружил на витрине препараты, отпускаемые "По рецепту врача" и убрал их	да/нет	3	0,1
		И	Обнаружение препарата из другой фарм.группы		Обнаружил на витрине препарат из другой фарм.группы и убрал его	да/нет	3	0,1
		И	Обнаружение комбинированной ошибки		Обнаружил на витрине препарат, который содержит несколько ошибок и убрал его	да/нет	3	0,2
		И	Оформление витрины		При оформлении витрины использовал несколько вариантов выкладки товаров и прокомментировал их	да/нет	5	0,2
3	Ситуационная задача 1							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Запрос рецепта		Запросил рецепт	да/нет	5	0,2
		И	Проведение фармацевтической экспертизы		Если проведено верно, то остальные аспекты принимать во внимание, если не верно, то остальное обнуляется	да/нет	5	0,4
		И	Дальнейшие действия с рецептом		Верно при необходимости все оформил	да/нет	5	0,4
		И	Завершение покупки		Выполнил все действия	да/нет	5	0,1
4	Ситуационная задача 2							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Запрос рецепта		Запросил рецепт	да/нет	5	0,1
		И	Экспертиза рецепта		Провел экспертизу рецепта и сделал заключение об отпуске	да/нет	5	0,1
		И	Подбор препарата		Подобрал верно с учетом дозировки и формы выпуска лекарственный препарат	да/нет	5	0,2
		И	Проведение допродажи		Предложил допродажу	да/нет	5	0,2
		И	Закрытие рецепта		Сделал отметку об отпуске и вернул рецепт покупателю	да/нет	5	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Информация о хранении		Проинформировал покупателя о правилах хранения	да/нет	5	0,1
		И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
5	Ситуационная задача 3							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Запрос рецепта		Запросил рецепт	да/нет	5	0,1
		И	Экспертиза рецепта		Провел экспертизу рецепта и сделал заключение об отпуске	да/нет	5	0,1
		И	Подбор препарата		Подобрал верно с учетом дозировки и формы выпуска лекарственный препарат	да/нет	5	0,2

		И	Проведение допродажи		Предложил допродажу	да/нет	5	0,2
		И	Закрытие рецепта		Сделал отметку об отпуске и вернул рецепт покупателю	да/нет	5	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Информация о хранении		Проинформировал покупателя о правилах хранения	да/нет	5	0,1
6	Ситуационная задача 4	И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст		Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы		Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии		Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение		Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа		Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение		Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение		Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры		Использовал при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
7	Ситуационная задача 5							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст		Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы		Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии		Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение		Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа		Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение		Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение		Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры		Использовал при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
8	Ситуационная задача 6							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст		Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы		Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии		Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение		Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа		Предложил допродажу	да/нет	5	0,1

		И	Применение		Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение		Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры		Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
9	Ситуационная задача 7							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст		Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы		Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии		Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение		Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа		Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение		Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение		Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры		Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
10	Ситуационная задача 8							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст		Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы		Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии		Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение		Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа		Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение		Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение		Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры		Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
11	Ситуационная задача 9							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст		Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы		Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии		Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1

		И	Симптоматическое лечение	Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа	Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение	Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение	Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу	Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях	Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры	Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека	Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки	Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
12	Ситуационная задача 10						
		И	Приветствие посетителя	Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу	Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст	Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы	Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии	Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания	Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация	Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение	Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа	Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение	Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение	Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу	Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях	Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры	Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека	Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки	Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
13	Ситуационная задача 11						
		И	Приветствие посетителя	Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу	Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст	Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы	Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии	Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания	Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация	Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение	Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа	Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение	Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение	Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу	Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях	Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры	Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека	Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки	Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
14	Ситуационная задача 12						
		И	Приветствие посетителя	Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу	Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст	Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы	Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии	Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1

		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение		Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа		Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение		Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение		Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры		Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
15	Ситуационная задача 13							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст		Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы		Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии		Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение		Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа		Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение		Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение		Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры		Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
16	Ситуационная задача 14							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст		Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1
		И	Симптомы		Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии		Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение		Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа		Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение		Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение		Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры		Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки		Попрощался с покупателем	да/нет	5	0,1
17	Ситуационная задача 15							
		И	Приветствие посетителя		Поприветствовал посетителя первый	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Уточнил обращение к врачу	да/нет	5	0,1
		И	Возраст		Уточнил для кого приобретается препарат и возраст	да/нет	5	0,1

		И	Симптомы		Уточнил беспокоящие симптомы	да/нет	5	0,1
		И	Наличие аллергии		Уточнил наличие аллергии	да/нет	5	0,1
		И	Хронические заболевания		Уточнил наличие в стадии обострения хронических заболеваний	да/нет	5	0,1
		И	Беременность/лактация		Уточнил беременность/лактация (если уместно)	да/нет	5	0,1
		И	Симптоматическое лечение		Предложил препараты для снятия симптомов	да/нет	5	0,1
		И	Допродажа		Предложил допродажу	да/нет	5	0,1
		И	Применение		Проинформировал о способах применения по каждому препарату	да/нет	5	0,1
		И	Хранение		Проинформировал о способах хранения каждого препарата	да/нет	5	0,1
		И	Обращение к врачу		Проинформировал о необходимости обращения к врачу в случае ухудшения заболевания	да/нет	5	0,1
		И	Информация об акциях		Проинформировал о проведении акций в аптеке	да/нет	5	0,1
		И	Журнал дефектуры		Использовался при необходимости	да/нет	6	0,1
		И	Выдача чека		Озвучил цену, сформировал чек и выдал его вместе с товаром	да/нет	7	0,1
		И	Завершение покупки		Попроцался с покупателем	да/нет	5	0,1
		И	Окончание смены		Снят Z-отчет по кассе	да/нет	7	0,50
18	Коммуникативные навыки							
		С	Умение управлять беседой с покупателем				5	2
				0	Участник не внимательно слушал аргументы покупателя. Либо участник проявлял не терпение к покупателю. Либо участник не был заинтересован в беседе и отпускал только то, что просил покупатель. Либо участник не имел достаточно информации, чтобы отвечать на вопрос покупателя. Участник не смог управлять беседой.			
				1	Участник внимательно слушал покупателя, задавал вопросы и отвечал на вопросы покупателя. Не во всех ситуациях участник отвечал в рамках фармацевтического консультирования правильно, либо консультации были не полные. Участник частично управлял беседой			
				2	Участник внимательно слушал покупателя, задавал вопросы в соответствии с ситуацией и правильно отвечал на вопросы покупателя. Во всех ситуациях доводы участника были убедительны для покупателя, консультация была полной. Консультация велась в заданном участником темпе и строго в рамках задачи. Участник иногда терял время на получение лишней информации. Покупатель остался благодарен. Участник умел управлять беседой			
				3	Шедевр			
19	Консультации							
		С	Консультирование покупателей с применением знаний фармакологии				5	2
				0	Консультация не соответствует стандарту			
				1	Консультация была в рамках стандарта			
				2	Консультация была профессиональной, выше рамок стандарта			
				3	Шедевр			
20	Работа с документацией							
		И	Оформление Журнала "Неправильно выписанных рецептов"		Оформил журнал "Неправильно выписанных рецептов" без замечаний (стоит нумерация, журнал открыт и закрыт, все колонки заполнены верно, оформлено верно заверительная надпись, все печати стоят на месте)	да/нет	6	0,50
		И	Оформление учетных Журналов (например ПКУ и др)		Журнал оформлен верно, без замечаний (оформлены все колонки, страницы пронумерованы, заверительная надпись оформлена верно, печати стоят в нужном месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт)	да/нет	6	0,50
		И	Оформление Журнала дефектуры		Журнал оформлен верно, без замечаний (оформлены все колонки, страницы пронумерованы, заверительная надпись оформлена верно, печати стоят в нужном месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт)	да/нет	6	0,50

		И	Оформление журнала температуры и влажности		Журнал учета температуры и влажности помещения оформлен верно по всем направлениям, т.е. колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	0,50
		И	Оформление журнала температуры холодильного оборудования		Журнал учета температуры холодильного оборудования оформлен верно по всем направлениям, т.е. колонки оформлены все верно, журнал пронумерован верно, оформлена верно заверительная надпись, печати стоят на месте и в нужном количестве, журнал открыт и закрыт	да/нет	6	0,50
Г Работа с автоматизированными системами. Фармлогистика. Фармменеджмент								13,00
1	Фармменеджмент. Презентация. Открытие аптеки./ Фармменеджмент. График работы.							
		С	Презентация или брифинг				7	2
				0	Участник не смог донести информацию до сотрудников правильно, так как не убедил в важности мероприятий, необходимых для выполнения, не поставил задачи			
				1	Участник смог донести информацию до сотрудников правильно, убедил в важности мероприятий, необходимых для выполнения, поставил задачи			
				2	Легко и позитивно донес информацию до сотрудников, кому и когда что делать, обратил внимание на все планы и запросы, а также обратил внимание на время и сроки мероприятий, смело предлагал варианты решения			
				3	Участник смог донести информацию до сотрудников правильно, аргументированно и понятно смог поставить задачи, участники остались довольны, а также подбадривал коллектив настраивая на позитивную трудовую миссию			
		И	Уложился в тайминг			да/нет	2	1
		И	Разработанная презентация удобна к дальнейшему применению			да/нет	7	2
		И	Презентация отвечает всем поставленным условиям ситуационной задачи			да/нет	7	1
		И	В презентации отражены все необходимые мероприятия/задачи			да/нет	7	1
2	Фармменеджмент. Презентация по фарм.кружку./Фармменеджмент. Работа с отчетом.							
		И	Презентация составлена верно		Для презентации проверка полученной информации по всем предложенным препаратам	да/нет	7	2
		И	Презентация отвечает требованиям задачи		Для презентации были указаны все варианты когда и кому предлагать.	да/нет	7	2
		С	Оценка мотивации для презентации				7	2
				0	Не мотивирующий посыл для продажи препаратов			
				1	После презентации появилось желание продавать товар, но осталась неуверенность			
				2	Появилось желание продавать, но мотивации недостаточно			
				3	Готов продавать, предложение мотивирующее			
Итого:							100,00	